Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:32

Link do produktu: https://dimu.pl/kominek-z-plaszczem-wodnym-maja-8-kw-180-p-694.html



Kominek z płaszczem wodnym MAJA 8 kW Ø 180

Cena	**6 300,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**MAJA/PW/12/W**
Kod EAN	**5901350026151**

Opis produktu

Ogólne

Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
Rodzaj przeszklenia	proste
Moc nominalna (kW)	8
Średnia moc z wody (kW)	6
Zakres mocy grzewczej (kW)	3.5 - 10
Materiał wykonania	stal, żeliwo
Sprawność cieplna (%)	80
Max ciśnienie robocze (bar)	2
Pojemność wody (l)	18
Temperatura spalin (oC)	240
Max długość polan (cm)	33
Otwieranie drzwi	w lewo

Parametry fizyczne

Waga (kg)	109
Średnica wylotu spalin (mm)	180
Szerokość (cm)	60
Wysokość (cm)	67.7
Głębokość (cm)	39

Certyfikaty/Zgodność

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU
Zgodność z normą BImSchV 2

Efektywność Energetyczna

Klasa Energetyczna	A
współczynnik EEI	105.4
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w %	0.1
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3)	31

Wyposażenie

Popielnik
Wężownica

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Wbudowane płomieniówki i wysoki chopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu czopuchowi.

Regulacja ciągu powietrza za pomocą wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej wężownica - króciec wejścia/ wyjścia 1⁄2”.

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporna wytrzymującą temperaturę do 660°C.

System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia.

Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

Czytaj więcej