

Link do produktu: <https://dimu.pl/kominek-z-plaszczem-wodnym-zuzia-12-kw-200-p-695.html>

Kominek z płaszczem wodnym ZUZIA 12 kW Ø 200

Cena	6 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	ZUZIA/PW/15/W
Kod EAN	5901350026205

Opis produktu

Ogólne

Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
Rodzaj przeszklenia	proste
Moc nominalna (kW)	12
Średnia moc z wody (kW)	8
Zakres mocy grzewczej (kW)	5.0 - 15
Materiał wykonania	stal, żeliwo
Sprawność cieplna (%)	81
Max ciśnienie robocze (bar)	2
Pojemność wody (l)	38
Temperatura spalin (oC)	255
Max długość polan (cm)	50
Otwieranie drzwi	w lewo

Parametry fizyczne

Waga (kg)	160
Średnica wylotu spalin (mm)	200
Szerokość (cm)	65.2
Wysokość (cm)	86.9
Głębokość (cm)	49.6

Certyfikaty/Zgodność

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU
Zgodność z normą BImSchV 2

Efektywność Energetyczna

Klasa Energetyczna	A
współczynnik EEI	106.7
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤ podawana w %	0.09
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ³)	33

Wyposażenie

Popielnik
Wężownica

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Wbudowane płomieniówki i wysoki czopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu czopuchowi.

Regulacja ciągu powietrza za pomocą wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej węzownica - króciec wejścia/ wyjścia 1/2".

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.
System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia.
Ozdobny płótek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.

[Czytaj więcej](#)