Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:30

Link do produktu: https://dimu.pl/piec-stalowy-koza-rollo-150-8-kw-p-22.html



Piec stalowy koza ROLLO Ø 150 8 kW

Cena	**4 600,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**KOZA/AB/ROLLO**
Kod EAN	**5903751182481**

Opis produktu

Ogólne

Rodzaj przeszklenia	półokrągłe
Moc nominalna (kW)	8
Zakres mocy grzewczej (kW)	5.5 - 10.5
Materiał wykonania	stalowy
Sprawność cieplna (%)	78
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
Temperatura spalin (oC)	265
Max długość polan (cm)	25
Otwieranie drzwi	w lewo

Parametry fizyczne

Waga (kg)	103.8692
Średnica wylotu spalin (mm)	150
Szerokość (cm)	52.6
Wysokość (cm)	97.6
Głębokość (cm)	40.2

Certyfikaty/Zgodność

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU
Zgodność z normą BImSchV 2

Efektywność Energetyczna

Klasa Energetyczna	A
współczynnik EEI	102.79
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w %	0.08
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3)	39

Wyposażenie

Dolot powietrza
Wyłożenie komory spalania
Popielnik

Komora spalania oraz korpus pieca, wykonane ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.

Dopalanie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom, które wydłużają drogę spalin.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby - **kurtyna powietrza.**

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury, dzięki wyłożeniu komory spalania **TERMOTEC** - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Wbudowany dolot powietrza z zewnątrz fi 100, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie i większy komfort użytkowania.

Wyciągany popielnik bez konieczności wyjmowania rusztu. Ruszt wykonany jest z żeliwa.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną **wytrzymującą temperaturę do 660°C.**

Perforowana konstrukcja klamki powoduje jej naturalne schładzanie się. Doskonała jakość materiału i specjalna konstrukcja klamki zapewniają wygodne użytkowanie kominka.

Elegancka i wygodna klamka, którą można w prosty sposób dostosować do swojego wnętrza domu (opcja do zakupu: rękojęść złocona lub niklowana).

Komora pod paleniskiem wyposażona w mechanizm push to open - otwieranie poprzez docisk.

Uwydatnione piękno ognia dzięki zaokrąglonej szybie.

Czytaj więcej