

Dane aktualne na dzień: 02-07-2026 22:29

Link do produktu: <https://dimu.pl/wiktor-14-kw-200-p-721.html>



WIKTOR 14 KW Ø 200

Cena	3 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WIKTOR/PF
Kod EAN	5901350010976

Opis produktu

Ogólne

Moc nominalna (kW)	14
Współczynnik sprawności cieplnej	6-18
Sprawność cieplna (%)	80
Współczynnik sprawności cieplnej	800
Kodziej paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
Współczynnik sprawności cieplnej	45
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	≥900
Współczynnik sprawności cieplnej	≥700
Kodziej przeszklenia	proste

Efektywność Energetyczna

Klasa energetyczna	A
Współczynnik sprawności cieplnej	92,35
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤ podawana w %	0,14

Wyposażenie

Wyposażenie	Popielnik
-------------	-----------

Parametry fizyczne

Waga (kg)	124
Współczynnik sprawności cieplnej	73,8
Wysokość (cm)	64,5
Współczynnik sprawności cieplnej	88,4
Średnica wylotu spalin (mm)	200

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymałą temperaturę do 660°C.

Ozdobny płatek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Czytaj więcej